Accessoires

Commandes

INDRZ	**Adressage kit commande Modbus** Adressage des commandes TR et des commandes B0872 nécessaires en cas de gestion par connexion Modbus avec SiOS Control, Bticino MyHome et tout autre système domotique/BMS communiquant par Modbus. Peut être effectué sur place par l'installateur.	
B0872	**Kit commande tactile plate autonome intégré** Affichage rétro-éclairé de la température souhaitée, touches "real touch", sélection du mode de fonctionnement et de la vitesse de ventilation. Régulation avec thermostat d'ambiance réglable, mode de fonctionnement (ventilation, été, hiver, automatique) et programme de ventilation (silencieux, automatique, maximum, nuit) ; fonction de sonde d'eau minimale. Il dispose d'une entrée pour la connexion d'un contact de capteur de présence et de 2 sorties 230VAC pour la commande d'électrovannes. L'interface utilisateur permet d'ajouter une correction à la température ambiante relevée. Télécommande fournie. Contrôlable à distance via une combinaison de touches pour une connexion avec le protocole Modbus RS485 ASCII ou RTU. **Combinaison possible avec B0736 control, MyHome by Bticino et SiOS Control.** Couleur RAL 9003.	
B0873	**Kit électronique pour déportation contacts/0-10V** Carte électronique d'interface pour la gestion et le contrôle à travers une entrée analogique 0-10V ou des contacts (pour les ventilo-radiateurs, utiliser la modalité à contacts et vérifier que le système de gestion connecté à la carte B0873 supporte la logique de contrôle de la technologie rayonnante Olimpia Splendid). Dispose d'une sortie à 230VCA pour le contrôle d'une électrovanne et d'une entrée sonde eau avec fonction sonde de minimum (pour les deux modalités de déportation). **Association possible avec kit thermostat mural tactile à contacts B0921 (pas pour ventilo-radiateurs) ou avec des systèmes domotiques/BMS d'autres fabricants pouvant être connectés à des contacts ou par l'intermédiaire d'un signal 0-10V.** Couleur RAL 9003.	
B1236	NEW **Programmateur sans fil** Chronothermostat mural sans fil compatible avec les commandes TR ou B0872. Affichage noir et blanc, installation sans fil sur le terminal. Contrôle via l'application OS Smart System. **Couplage obligatoire avec le kit sans fil S1 B1237.**	
B1237	NEW **Kit sans fil S1** Installé sur l'électronique des terminaux Bi2 à commande TR ou B0872, il permet de les contrôler avec l'application OS Smart System. Le kit est fourni pour une installation sur site. **Un kit doit être fourni pour chaque terminal que l'on souhaite contrôler avec le chrono thermostat sans fil B1236.**	
B1130	**Kits sans fil** Installé sur l'électronique des terminaux Bi2 à commande TR ou B0872, il permet de les contrôler avec l'application OS Smart System. Le kit est fourni pour une installation sur site. Un kit doit être fourni pour chaque terminal à contrôler avec l'application (dans le cas de Bi2 Naked un kit pour chaque B0736).	
B0736	**Kit programmateur mural Modbus** Pour MODBUS, connexion RS485. Possibilité de contrôler jusqu'à 30 unités. Sélection de la température souhaitée, du mode de fonctionnement, de la vitesse de ventilation, du mode manuel/chronothermostat. Sonde d'ambiance intégrée à la commande. Écran LCD rétroéclairé. Entrée de contact de présence. La commande est équipée d'un transformateur d'alimentation 230V/12 VAC à double isolation et d'une batterie tampon. Installation murale avec espacement des trous compatible avec la boîte d'encastrement standard 503. **Combinaison possible avec TR, B0872, SiOS Control et le kit B1130 pour l'utilisation de l'application OS Smart System.**	
B0921	**Kit thermostat mural tactile à contacts** Thermostat numérique avec sonde d'ambiance, écran rétro-éclairé et touches sensitives. Installation semi-encastrée (15 mm du mur) dans des boîtes avec un entraxe de vis rond ou carré de 60 mm. Affichage de la température ambiante, réglage de la température ambiante souhaitée de 5°C à 35°C, réglage du mode 'refroidissement' ou 'chauffage', réglage de la vitesse du ventilateur (Min/Med/Max). Alimentation 230V AC, sortie électrovanne et entrée sonde de température d'eau. **Peut être combiné avec les cartes de commande à distance AR et B0873.**	

Commandes

B1135	**Kit thermostat mural** Kit thermostat mural. Sélection de la température souhaitée, du mode de fonctionnement, de la vitesse du ventilateur. Sonde d'ambiance intégrée dans la commande. Écran LCD. Installation murale avec entraxe des trous compatible avec boîtier encastrable standard 503. Pour branchement 0-10 V. Sorties : 1 moteur EC~230V 0-10Vcc, 1 vanne ON/OFF, 1 résistance, 1 sonde de minimum pour le contrôle de la température de l'eau.	
B1136	**Kit thermostat tactile Wi-Fi mural** Kit thermostat mural Wi-Fi. Sélection de la température souhaitée, du mode de fonctionnement, de la vitesse du ventilateur, du mode programmateur hebdomadaire configurable depuis une application dédiée. Sonde d'ambiance intégrée dans la commande. Écran LCD. Installation murale avec entraxe des trous compatible avec boîtier encastrable standard 503. Pour branchement 0-10 V. Sorties : 1 moteur EC~230V 0-10Vcc, 1 vanne ON/OFF, 1 résistance, 1 sonde de minimum pour le contrôle de la température de l'eau.	

Kits électriques

B0633	**Kit rallonge rotation raccords gauche-droite** Câble électrique de connexion de l'alimentation et du capteur du moteur pour des installations de terminaux où la position des raccords hydrauliques est tournée de gauche à droite.	
B0839	**Kit rallonge rotation raccords gauche-droite** Câble électrique de connexion de l'alimentation et du capteur du moteur pour des installations où la position des raccords hydrauliques est tournée de gauche à droite.	
B1146	**Résistance électrique d'intégration** Kit résistance électrique d'intégration 1000W pour le chauffage 230/1/50 (V/ph/Hz), configurable en usine sur demande pour les terminaux hydroniques ducted taille 220.	
B1147	**Résistance électrique d'intégration** Kit résistance électrique d'intégration 1500W pour le chauffage 230/1/50 (V/ph/Hz), configurable en usine sur demande pour les terminaux hydroniques ducted tailles 320/420	
B1148	**Résistance électrique d'intégration** Kit résistance électrique d'intégration 2000W pour le chauffage 230/1/50 (V/ph/Hz), configurable en usine sur demande pour les terminaux hydroniques ducted tailles 520/620.	
B1149	**Résistance électrique d'intégration** Kit résistance électrique d'intégration 3000W pour le chauffage 230/1/50 (V/ph/Hz), configurable en usine sur demande pour les terminaux hydroniques ducted tailles 720/820.	
B1150	**Résistance électrique d'intégration** Kit résistance électrique d'intégration 3000W pour le chauffage 230/1/50 (V/ph/Hz), configurable en usine sur demande pour les terminaux hydroniques ducted taille 1020.	

Accessoires

Kits électriques

B1151	**Résistance électrique d'intégration** Kit résistance électrique d'intégration 3000W pour le chauffage 230/1/50 (V/ph/Hz), configurable en usine sur demande pour les terminaux hydroniques ducted taille 1120/1220.	
B1137	**Sonde température eau** Kit sonde de température d'eau pour l'activation de la ventilation uniquement lorsque la température d'eau souhaitée est atteinte	

Kit évacuation des condensats

B0983	**Kit pompe de relevage pour condensats** Le kit en option pour pompe de relevage de condensats permet de résoudre le problème de l'évacuation même là où les pentes ne permettent pas l'évacuation naturelle de l'eau (voir détails sur le manuel d'installation).	
B1142	**Kit pompe de condensation pour installation verticale** Le kit pompe d'évacuation des condensats en option permet d'évacuer l'eau même lorsque les pentes ne permettent pas l'évacuation naturelle de l'eau. Le kit est fourni avec le bac supplémentaire de récupération des condensats pour une installation verticale.	
B1143	**Kit pompe de condensation pour installation horizontale** Le kit en option pour pompe de relevage de condensats permet de résoudre le problème de l'évacuation même là où les pentes ne permettent pas l'évacuation naturelle de l'eau.	

Kits hydrauliques

B0832	**Kit groupe vannes 2 voies avec tête à 4 fils** Composé d'une vanne (avec actionneur thermoélectrique et micro-interrupteur de fin de course) et d'un robinet. La première permet le contrôle de l'émission thermique du terminal en bloquant le passage de l'eau ; le robinet permet l'équilibrage des pertes de charge de l'installation. Ce kit devient obligatoire dans la version SLR sauf en cas d'utilisation d'un kit vanne 3 voies ou en présence d'un collecteur avec des têtes thermoélectriques. Remarque : pour tous les modèles terminaux, si des thermostats muraux ne sont pas utilisés, l'installation de vannes à 2 ou 3 voies est recommandée pour un fonctionnement optimal du refroidissement et pour la mise en marche et l'arrêt d'un circulateur secondaire ou d'un générateur de chaleur.	
B0834	**Kit groupe vannes 3 voies avec tête à 4 fils** Composé d'une vanne de dérivation trois voies (avec actionneur thermoélectrique et micro-interrupteur de fin de course) et d'un robinet. La première permet le contrôle de l'émission thermique du terminal en bloquant le passage de l'eau ; le robinet permet l'équilibrage des pertes de charge de l'installation ; le by-pass maintient la circulation de l'eau dans l'installation. Ce kit est une alternative au kit électrovanne 2 voies (obligatoires dans la version SLR). Remarque : pour tous les modèles terminaux, si des thermostats muraux ne sont pas utilisés, l'installation de vannes à 2 ou 3 voies est recommandée pour un fonctionnement optimal du refroidissement et pour la mise en marche et l'arrêt d'un circulateur secondaire ou d'un générateur de chaleur.	

Kits hydrauliques

B0205	**Kit groupe vanne 2 voies manuelle** Composé d'une vanne et d'un robinet, la première permet d'exclure manuellement le ventilo-convecteur de l'installation, tandis que le robinet permet l'équilibrage des pertes de charge de l'installation. Autorisé en présence d'électrovannes sur le collecteur gérées avec le kit de commande du terminal Bi2.	
B0204	**Kit isolement vanne 2 voies manuelle** Évite la formation de condensation durant le fonctionnement en refroidissement (déjà inclus dans les kits hydrauliques thermoélectriques).	
B0200	**Kit paire adaptateurs filet gaz 1/2"** Permet de transformer le raccord de 3/4" Eurocone des Bi2 en un raccord filet gaz standard de 1/2".	
B0201	**Kit paire adaptateurs filet gaz 3/4"** Permet de transformer le raccord de 3/4" Eurocone des Bi2 en un raccord filet gaz standard de 3/4".	
B0203	**Kit paire coudes 90° Eurokonus** Facilite le branchement en cas de raccords hydrauliques avec des tuyaux emmurés.	
B1140	**Kit vanne 2 voies 4 fils pour installation horizontale** Composé d'une vanne 2 voies avec actionneur thermoélectrique. La vanne permet le contrôle de l'émission thermique du terminal en interceptant le passage de l'eau. Ce kit est fourni de série avec le bac horizontal supplémentaire pour récupérer le condensat.	
B1141	**Kit vanne 2 voies 4 fils pour installation verticale** Composé d'une vanne 2 voies avec actionneur thermoélectrique et microinterrupteur de fin de course. La vanne permet le contrôle de l'émission thermique du terminal en interceptant le passage de l'eau. Ce kit est fourni de série avec le bac vertical supplémentaire pour récupérer le condensat.	
B1138	**Kit vanne 3 voies 4 fils pour installation horizontale** Composé d'une vanne 3 voies avec actionneur thermoélectrique et microinterrupteur de fin de course. La vanne permet le contrôle de l'émission thermique du terminal en interceptant le passage de l'eau. Ce kit est fourni de série avec le bac horizontal supplémentaire pour récupérer le condensat.	
B1139	**Kit vanne 3 voies 4 fils pour installation verticale** Composé d'une vanne 3 voies avec actionneur thermoélectrique et microinterrupteur de fin de course. La vanne permet le contrôle de l'émission thermique du terminal en interceptant le passage de l'eau. Ce kit est fourni de série avec le bac vertical supplémentaire pour récupérer le condensat.	
B1230	NEW **Kit de vanne à 2 voies 4 fils** Composé d'une vanne 2 voies avec actionneur thermoélectrique et microinterrupteur de fin de course. La vanne permet le contrôle de l'émission thermique du terminal en interceptant le passage de l'eau.	

Accessoires

Kits hydrauliques

B1229	**Kit de vanne 3 voies 4 fils** Composé d'une vanne 3 voies avec actionneur thermoélectrique et microinterrupteur de fin de course. La vanne permet le contrôle de l'émission thermique du terminal en interceptant le passage de l'eau.	NEW
B1145	**Kit de bac à condensats supplémentaire, version horizontale** Bac auxiliaire de récupération des condensats adapté aux installations horizontales. (Fourni de série avec les kits B1140 et B1138)	
B1144	**Kit de bac à condensats supplémentaire, version verticale** Bac auxiliaire de récupération des condensats adapté aux installations verticales. (Fourni de série avec les kits B1141 et B1139).	
B1228	**Kit bac collecteur du condensat supplémentaire** Bac auxiliaire de récupération du condensat adapté aux installations verticales.	NEW

Kits esthétiques

B0852	**Kit supports de fixation au sol** Kit de support et de fixation au sol du terminal (applications façade vitrée ou sur murs non porteurs). Sert également de kit esthétique (couleur blanche RAL 9003) et n'est par conséquent pas compatible avec le kit de pieds esthétiques.	
B0938	**Kit supports de fixation au sol** Kit de support et de fixation au sol du terminal (applications façade vitrée ou sur murs non porteurs). Sert également de kit esthétique (couleur blanche RAL 9003) et n'est par conséquent pas compatible avec le kit de pieds esthétiques.	
B0875	**Kit supports de fixation au sol** Kit de support et de fixation au sol du terminal (applications façade vitrée ou sur murs non porteurs). À utiliser en association avec le kit B0874. Augmente la profondeur du terminal de 17 mm (18mm s'il est doté d'un panneau de couverture arrière)	
B0853	**Kit pieds esthétiques** Kit de deux pieds esthétiques pour terminaux Bi2 Air ultraslim, pour couvrir toute tuyauterie provenant du sol. Disponible en blanc RAL 9003.	
B0874	**Kit pieds esthétiques** Kit de deux pieds esthétiques pour terminaux Bi2 Air slim, pour couvrir toute tuyauterie provenant du sol. Disponible en blanc RAL 9003.	

Kits esthétiques

B0937	**Kit pieds esthétiques** Kit de deux pieds esthétiques pour terminaux Bi2 Smart, pour couvrir toute tuyauterie provenant du sol. Disponible en blanc RAL 9003.	
B0982	**Kit pieds esthétiques pour plafond** Kit de deux pieds esthétiques pour couvrir les tuyaux provenant du mur. Spécialement étudiés pour maximiser l'espace disponible pour les tuyaux en cas d'installation au plafond. Disponible en blanc RAL 9003.	
B0847	**Panneau arrière** En tôle peinte blanc (RAL 9003), pour application façade vitrée de terminaux taille 200.	
B0848	**Panneau arrière** En tôle peinte blanc (RAL 9003), pour application façade vitrée de terminaux taille 400.	
B0849	**Panneau arrière** En tôle peinte blanc (RAL 9003), pour application façade vitrée de terminaux taille 600.	
B0850	**Panneau arrière** En tôle peinte blanc (RAL 9003), pour application façade vitrée de terminaux taille 800.	
B0876	**Panneau arrière** En tôle peinte blanc (RAL 9003), pour application façade vitrée de terminaux taille 1100 et 1400.	
B0877	**Panneau arrière** En tôle peinte blanc (RAL 9003), pour application façade vitrée de terminaux taille 1600.	
B0520	**Kit pour installation au plafond (bac)** Kit bac pour la collecte du condensat en cas d'installation horizontale de terminaux taille 200.	
B0521	**Kit pour installation au plafond (bac)** Kit bac pour la collecte du condensat en cas d'installation horizontale de terminaux taille 4 00.	

Accessoires

Kits esthétiques

B0522	**Kit pour installation au plafond (bac)** Kit bac pour la collecte du condensat en cas d'installation horizontale de terminaux taille 600.	
B0523	**Kit pour installation au plafond (bac)** Kit bac pour la collecte du condensat en cas d'installation horizontale de terminaux taille 800.	
B0878	**Kit pour installation au plafond (bac)** Kit bac pour la collecte du condensat en cas d'installation horizontale de terminaux taille 1100 et 1400.	
B0879	**Kit pour installation au plafond (bac)** Kit bac pour la collecte du condensat en cas d'installation horizontale de terminaux taille 1600.	
B1227	**Panneau esthétique** Panneau décoratif (obligatoire avec les terminaux hydroniques cassette) doté de fentes pour l'expulsion de l'air et de volets réglables manuellement.	NEW

Kit pour encastrement avec coffrage

B0568	**Coffrage pour encastrement** Structure pour installation à encastrement verticale de terminaux taille 200 (à associer au panneau de fermeture).	
B0569	**Coffrage pour encastrement** Structure pour installation à encastrement verticale de terminaux taille 400 (à associer au panneau de fermeture).	
B0570	**Coffrage pour encastrement** Structure pour installation à encastrement verticale de terminaux taille 600 (à associer au panneau de fermeture).	
B0571	**Coffrage pour encastrement** Structure pour installation à encastrement verticale de terminaux taille 800 (à associer au panneau de fermeture).	

Kit pour encastrement avec coffrage

B0894	**Coffrage pour encastrement** Structure pour installation à encastrement verticale de terminaux tailles 1100, 1400 et 1600 (à associer au panneau de fermeture).	
B0950	**Panneau de fermeture rayonnant** Panneau esthétique de fermeture encastrement rayonnant pour installation verticale de terminaux taille 200 (kit obligatoire, à associer au coffrage pour encastrement). Couleur blanc RAL 9003.	
B0951	**Panneau de fermeture rayonnant** Panneau esthétique de fermeture encastrement rayonnant pour installation verticale de terminaux taille 400 (kit obligatoire, à associer au coffrage pour encastrement). Couleur blanc RAL 9003.	
B0952	**Panneau de fermeture rayonnant** Panneau esthétique de fermeture encastrement rayonnant pour installation verticale de terminaux taille 600 (kit obligatoire, à associer au coffrage pour encastrement). Couleur blanc RAL 9003.	
B0953	**Panneau de fermeture rayonnant** Panneau esthétique de fermeture encastrement rayonnant pour installation verticale de terminaux taille 800 (kit obligatoire, à associer au coffrage pour encastrement). Couleur blanc RAL 9003.	
B0954	**Panneau de fermeture rayonnant** Panneau esthétique de fermeture encastrement rayonnant pour installation verticale de terminaux taille 1100, 1400 et 1600 (kit obligatoire, à associer au coffrage pour encastrement). Couleur blanc RAL 9003.	
B0955	**Panneau de fermeture** Panneau esthétique de fermeture encastrement pour installation verticale de terminaux taille 200 (à associer au coffrage pour encastrement). Couleur blanc RAL 9003.	
B0956	**Panneau de fermeture** Panneau esthétique de fermeture encastrement pour installation verticale de terminaux taille 400 (à associer au coffrage pour encastrement). Couleur blanc RAL 9003.	
B0957	**Panneau de fermeture** Panneau esthétique de fermeture encastrement pour installation verticale de terminaux taille 600 (à associer au coffrage pour encastrement). Couleur blanc RAL 9003.	
B0958	**Panneau de fermeture** Panneau esthétique de fermeture encastrement pour installation verticale de terminaux taille 800 (à associer au coffrage pour encastrement). Couleur blanc RAL 9003.	

Accessoires

Kit pour encastrement avec coffrage

B0959	**Panneau de fermeture** Panneau esthétique de fermeture encastrement pour installation verticale de terminaux taille 1100, 1400 et 1600 (à associer au coffrage pour encastrement). Couleur blanc RAL 9003.	

Kit pour encastrement sans coffrage

B0550	**Grille de soufflage d'air avec profil à ailettes** Kit encastrement terminaux taille 200 pour faux-plafond.	
B0551	**Grille de soufflage d'air avec profil à ailettes** Kit encastrement terminaux taille 400 pour faux-plafond.	
B0552	**Grille de soufflage d'air avec profil à ailettes** Kit encastrement terminaux taille 600 pour faux-plafond.	
B0553	**Grille de soufflage d'air avec profil à ailettes** Kit encastrement terminaux taille 800 pour faux-plafond.	
B0880	**Grille de soufflage d'air avec profil à ailettes** Kit encastrement terminaux taille 1100 et 1400 pour faux-plafond.	
B0881	**Grille de soufflage d'air avec profil à ailettes** Kit encastrement terminaux taille 1600 pour faux-plafond.	
B0559	**Grille d'extraction d'air avec profil à ailettes** Kit encastrement terminaux taille 200 pour faux-plafond.	
B0560	**Grille d'extraction d'air avec profil à ailettes** Kit encastrement terminaux taille 400 pour faux-plafond.	

Kit pour encastrement sans coffrage

B0561	**Grille d'extraction d'air avec profil à ailettes** Kit encastrement terminaux taille 600 pour faux-plafond.	
B0562	**Grille d'extraction d'air avec profil à ailettes** Kit encastrement terminaux taille 800 pour faux-plafond.	
B0882	**Grille d'extraction d'air avec profil à ailettes** Kit encastrement terminaux taille 1100 et 1400 pour faux-plafond.	
B0883	**Grille d'extraction d'air avec profil à ailettes** Kit encastrement terminaux taille 1600 pour faux-plafond.	
B0194	**Kit aspiration** Kit encastrement terminaux taille 200 pour faux-plafond ou trappe en plaque de plâtre. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air aspirée par la grille d'aspiration vers le ventilo-convecteur.	
B0195	**Kit aspiration** Kit encastrement terminaux taille 400 pour faux-plafond ou trappe en plaque de plâtre. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air aspirée par la grille d'aspiration vers le ventilo-convecteur.	
B0196	**Kit aspiration** Kit encastrement terminaux taille 600 pour faux-plafond ou trappe en plaque de plâtre. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air aspirée par la grille d'aspiration vers le ventilo-convecteur.	
B0197	**Kit aspiration** Kit encastrement terminaux taille 800 pour faux-plafond ou trappe en plaque de plâtre. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air aspirée par la grille d'aspiration vers le ventilo-convecteur.	
B0888	**Kit aspiration** Kit encastrement terminaux taille 1100 et 1400 pour faux-plafond ou trappe en plaque de plâtre. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air aspirée par la grille d'aspiration vers le ventilo-convecteur.	
B0889	**Kit aspiration** Kit encastrement terminaux taille 1600 pour faux-plafond ou trappe en plaque de plâtre. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air aspirée par la grille d'aspiration vers le ventilo-convecteur.	

Accessoires

Kit pour encastrement sans coffrage

B0160	**Plénum de soufflage supérieur télescopique** Plénum terminaux taille 200. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air du ventilo-convecteur vers la grille de soufflage.	
B0161	**Plénum de soufflage supérieur télescopique** Plénum terminaux taille 400. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air du ventilo-convecteur vers la grille de soufflage.	
B0162	**Plénum de soufflage supérieur télescopique** Plénum terminaux taille 600. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air du ventilo-convecteur vers la grille de soufflage.	
B0163	**Plénum de soufflage supérieur télescopique** Plénum terminaux taille 800. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air du ventilo-convecteur vers la grille de soufflage.	
B0890	**Plénum de soufflage supérieur télescopique** Plénum terminaux tailles 1100 et 1400. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air du ventilo-convecteur vers la grille de soufflage.	
B0891	**Plénum de soufflage supérieur télescopique** Plénum terminaux taille 1600. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air du ventilo-convecteur vers la grille de soufflage.	
B0165	**Plénum de soufflage 90° isolé** Plénum terminaux taille 200. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air du ventilo-convecteur vers la grille de soufflage.	
B0166	**Plénum de soufflage 90° isolé** Plénum terminaux taille 400. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air du ventilo-convecteur vers la grille de soufflage.	
B0167	**Plénum de soufflage 90° isolé** Plénum terminaux taille 600. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air du ventilo-convecteur vers la grille de soufflage.	
B0168	**Plénum de soufflage 90° isolé** Plénum terminaux taille 800. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air du ventilo-convecteur vers la grille de soufflage.	

Kit pour encastrement sans coffrage

B0892

Plénum de soufflage 90° isolé
Plénum terminaux tailles 1100 et 1400. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air du ventilo-convecteur vers la grille de soufflage.



B0893

Plénum de soufflage 90° isolé
Plénum terminaux taille 1600. Non compatible avec structure encastrable. Canalise l'air du ventilo-convecteur vers la grille de soufflage.



Lignes directrices pour l'installation de l'appareil encastré

Encastré dans le mur, avec panneau de fermeture
Possible pour les ventilo-convecteurs (versions SLI) et les ventilo-radiateurs (versions SLIR).
Nécessite les accessoires suivants :
- Coffrage encastré (codes B0568, B0569, B0570, B0571, B0894) ;
- Panneau de fermeture, disponible en version traditionnelle (codes B0955, B0956, B0957, B0958, B0959) ou radiante (codes B0950, B0951, B0952, B0953, B0954).

Encastré dans le mur, avec grilles
Uniquement possible pour les ventilo-convecteurs (versions SLI).
Nécessite les accessoires suivants :
- Kit d'aspiration (codes B0194, B0195, B0196, B0197, B0888 et B0889) ;
- Plénum de refoulement isolé à 90° (codes B0165, B0166, B0167, B0168, B0892, B0893).
- Grilles d'alimentation en air (codes B0550, B0551, B0552, B0553, B0880, B0881) ;
- Grilles d'entrée d'air (codes B0559, B0560, B0561, B0562, B0882, B0883).
- Panneau de recouvrement à réaliser sur place.

Plafond encastré, avec grilles
Uniquement possible pour les ventilo-convecteurs (versions SLI).
Nécessite les accessoires suivants :
- Kit d'aspiration (codes B0194, B0195, B0196, B0197, B0888 et B0889) ;
- Plénum de soufflage supérieur télescopique (codes B0160, B0161, B0162, B0163, B0890, B0891) ou plénum de soufflage isolé à 90° (codes B0165, B0166, B0167, B0168, B0892, B0893) ;
- Grilles d'alimentation en air (codes B0550, B0551, B0552, B0553, B0880, B0881) ;
- Grilles d'entrée d'air (codes B0559, B0560, B0561, B0562, B0882, B0883).

Accessoires

Kit pour gaine

B1152	**Kit plénum de refoulement d'air avec 1 raccord circulaire** Plénum de soufflage d'air isolé avec 1 raccord circulaire Ø 200/180/160 mm pour unités terminales taille 220.	
B1153	**Kit plénum de refoulement d'air avec 2 raccords circulaires** Plénum de soufflage d'air isolé avec 1 raccord circulaire Ø 200/180/160 mm pour unités terminales tailles 320 et 340.	
B1154	**Kit plénum de refoulement d'air avec 2 raccords circulaires** Plénum de soufflage d'air isolé avec 1 raccord circulaire Ø 200/180/160 mm pour unités terminales tailles 520 et 620.	
B1155	**Kit plénum de refoulement d'air avec 3 raccords circulaires** Plénum de soufflage d'air isolé avec 1 raccord circulaire Ø 200/180/160 mm pour unités terminales tailles 720 et 820.	
B1156	**Kit plénum de refoulement d'air avec 4 raccords circulaires** Plénum de soufflage d'air isolé avec 1 raccord circulaire Ø 200/180/160 mm pour unités terminales taille 1020.	
B1157	**Kit plénum de refoulement d'air avec 4 raccords circulaires** Plénum de soufflage d'air isolé avec 1 raccord circulaire Ø 200/180/160 mm pour unités terminales tailles 1120 et 1220.	
B1158	**Kit plénum d'extraction d'air avec 1 raccord circulaire** Plénum d'extraction d'air non isolé avec 1 raccord circulaire Ø 200/180/160 mm pour terminaux taille 220.	
B1159	**Kit plénum d'extraction d'air avec 2 raccords circulaires** Plénum d'extraction d'air non isolé avec 1 raccord circulaire Ø 200/180/160 mm pour terminaux tailles 320 et 420.	
B1160	**Kit plénum d'extraction d'air avec 2 raccords circulaires** Plénum d'extraction d'air non isolé avec 1 raccord circulaire Ø 200/180/160 mm pour terminaux tailles 520 et 620.	
B1161	**Kit plénum d'extraction d'air avec 3 raccords circulaires** Plénum d'extraction d'air non isolé avec 1 raccord circulaire Ø 200/180/160 mm pour terminaux tailles 720 et 820.	

Kit pour gaine

B1162	**Kit plénum d'extraction d'air avec 4 raccords circulaires** Plénum d'extraction d'air non isolé avec 1 raccord circulaire Ø 200/180/160 mm pour terminaux taille 1020.	
B1163	**Kit plénum d'extraction d'air avec 4 raccords circulaires** Plénum d'extraction d'air non isolé avec 1 raccord circulaire Ø 200/180/160 mm pour terminaux tailles 1120 et 1220.	
B1164	**Kit plénum de refoulement d'air isolé droit** Pour terminaux taille 220.	
B1165	**Kit plénum de refoulement d'air isolé droit** Pour terminaux tailles 320 et 420.	
B1166	**Kit plénum de refoulement d'air isolé droit** Pour terminaux tailles 520 et 620.	
B1167	**Kit plénum de refoulement d'air isolé droit** Pour terminaux tailles 720 et 820.	
B1168	**Kit plénum de refoulement d'air isolé droit** Pour terminaux taille 1020.	
B1169	**Kit plénum de refoulement d'air isolé droit** Pour terminaux tailles 1120 et 1220.	
B1170	**Kit plénum d'extraction d'air droit** Pour terminaux taille 220.	
B1171	**Kit plénum d'extraction d'air droit** Pour terminaux tailles 320 et 420.	

Accessoires

Kit pour gaine

B1172	**Kit plénum d'extraction d'air droit** Pour terminaux tailles 520 et 620.	
B1173	**Kit plénum d'extraction d'air droit** Pour terminaux tailles 720 et 820.	
B1174	**Kit plénum d'extraction d'air droit** Pour terminaux taille 1020.	
B1175	**Kit plénum d'extraction d'air droit** Pour terminaux tailles 1120 et 1220.	
B1176	**Kit plénum de refoulement d'air à 90° isolé** Pour terminaux taille 220.	
B1177	**Kit plénum de refoulement d'air à 90° isolé** Pour terminaux tailles 320 et 420.	
B1178	**Kit plénum de refoulement d'air à 90° isolé** Pour terminaux tailles 520 et 620.	
B1179	**Kit plénum de refoulement d'air à 90° isolé** Pour terminaux tailles 720 et 820.	
B1180	**Kit plénum de refoulement d'air à 90° isolé** Pour terminaux taille 1020.	
B1181	**Kit plénum de refoulement d'air à 90° isolé** Pour terminaux tailles 1120 et 1220.	

Kit pour gaine

B1182	**Kit plénum d'extraction d'air à 90°** Pour terminaux taille 220.	
B1183	**Kit plénum d'extraction d'air à 90°** Pour terminaux tailles 320 et 420.	
B1184	**Kit plénum d'extraction d'air à 90°** Pour terminaux tailles 520 et 620.	
B1185	**Kit plénum d'extraction d'air à 90°** Pour terminaux tailles 720 et 820.	
B1186	**Kit plénum d'extraction d'air à 90°** Pour terminaux taille 1020.	
B1187	**Kit plénum d'extraction d'air à 90°** Pour terminaux tailles 1120 et 1220.	
B1188	**Kit rallonge télescopique 0-100 mm** Rallonge télescopique 0-100 mm prévue pour le raccordement des unités terminales taille 220 avec tous les plénums d'extraction et de soufflage droits et à 90° (non compatible avec les plénums à raccords circulaires).	
B1189	**Kit rallonge télescopique 0-100 mm** Rallonge télescopique 0-100 mm prévue pour le raccordement des unités terminales tailles 320 et 420 avec tous les plénums d'extraction et de soufflage droits et à 90° (non compatible avec les plénums à raccords circulaires).	
B1190	**Kit rallonge télescopique 0-100 mm** Rallonge télescopique 0-100 mm prévue pour le raccordement des unités terminales tailles 520 et 620 avec tous les plénums d'extraction et de soufflage droits et à 90° (non compatible avec les plénums à raccords circulaires).	
B1191	**Kit rallonge télescopique 0-100 mm** Rallonge télescopique 0-100 mm prévue pour le raccordement des unités terminales tailles 720 et 820 avec tous les plénums d'extraction et de soufflage droits et à 90° (non compatible avec les plénums à raccords circulaires).	

Accessoires

Kit pour gaine

B1192	**Kit rallonge télescopique 0-100 mm** Rallonge télescopique 0-100 mm prévue pour le raccordement des unités terminales taille 1020 avec tous les plénums d'extraction et de soufflage droits et à 90° (non compatible avec les plénums à raccords circulaires).	
B1193	**Kit rallonge télescopique 0-100 mm** Rallonge télescopique 0-100 mm prévue pour le raccordement des unités terminales tailles 1120 et 1220 avec tous les plénums d'extraction et de soufflage droits et à 90° (non compatible avec les plénums à raccords circulaires).	
B1194	**Kit grille de refoulement** Grille de soufflage d'air sans filtre à ailettes fixes en ABS, blanche RAL 9003, pour unités terminales taille 220.	
B1195	**Kit grille de refoulement** Grille de soufflage d'air sans filtre à ailettes fixes en ABS, blanche RAL 9003, pour unités terminales tailles 320 et 420.	
B1196	**Kit grille de refoulement** Grille de soufflage d'air sans filtre à ailettes fixes en ABS, blanche RAL 9003, pour unités terminales tailles 520 et 620.	
B1197	**Kit grille de refoulement** Grille de soufflage d'air sans filtre à ailettes fixes en ABS, blanche RAL 9003, pour unités terminales tailles 720 et 820.	
B1198	**Kit grille de refoulement** Grille de soufflage d'air sans filtre à ailettes fixes en ABS, blanche RAL 9003, pour unités terminales taille 1020.	
B1199	**Kit grille de refoulement** Grille de soufflage d'air sans filtre à ailettes fixes en ABS, blanche RAL 9003, pour unités terminales tailles 1120 et 1220.	
B1200	**Kit grille d'aspiration** Grille d'extraction d'air avec filtre à ailettes fixes en ABS, blanche RAL 9003, pour terminaux taille 220.	
B1201	**Kit grille d'aspiration** Grille d'extraction d'air avec filtre à ailettes fixes en ABS, blanche RAL 9003, pour terminaux taille 320 et 420.	

Kit pour gaine

B1202	**Kit grille d'aspiration** Grille d'extraction d'air avec filtre à ailettes fixes en ABS, blanche RAL 9003, pour terminaux taille 520 et 620.	
B1203	**Kit grille d'aspiration** Grille d'extraction d'air avec filtre à ailettes fixes en ABS, blanche RAL 9003, pour terminaux taille 720 et 820.	
B1204	**Kit grille d'aspiration** Grille d'extraction d'air avec filtre à ailettes fixes en ABS, blanche RAL 9003, pour terminaux taille 1020.	
B1205	**Kit grille d'aspiration** Grille d'extraction d'air avec filtre à ailettes fixes en ABS, blanche RAL 9003, pour terminaux taille 1120 et 1220.	