CALDORAD

Radiateurs à bain d'huile haute inertie, pour une diffusion uniforme de la chaleur

Cod. 99620

Cod. 99619

Cod. 99618

Cod. 99617









SUPER INERTIE

La conception spéciale des éléments métalliques et les ouvertures sur les côtés permettent une diffusion de la chaleur uniforme et garantissent des laps de temps prolongés de maintien de la chaleur. Idéal pour chauffer de grands espaces.



SILENT SYSTEM

Le confort acoustique est assuré: fonctionnement extrêmement silencieux



FONCTION ECO

Caldorad, grâce à sa fonction Eco, est en mesure de moduler automatiquement la puissance absorbée en fonction de la température relevée, tout en réduisant la consommation et en augmentant le niveau de bien-être.



MINUTERIE

Programmation possible 24h (seulement modèle 9 TT)

CARACTÉRISTIQUES

4 versions disponibles:

Caldorad 7 (max Puissance thermique 1500W)

Caldorad 9 (max Puissance thermique 2000W)

Caldorad 11 (max Puissance thermique 2500W)

Caldorad 9 TT (2 niveaux de puissance 2000 + 400 W)

Commandes mécaniques

Thermostat de sécurité

Thermostat d'ambiance

Interrupteur anti-basculement

Fonction antigel

Poignées intégrées

Roulettes

Enrouleur de cordon

Minuterie 24h

Caractéristiques techniques des radiateurs à huile

		CALDORAD HUMI 9	CALDORAD HUMI 13	CALDORAD 9 DIGITAL
CODE PRODUIT		99263	99298	99622
EAN CODE		8021183992632	8021183992984	8021183996227
Niveaux de puissance thermique	W	800-1200-2000	1000-1500-2500	1000 - 2000
Volume chauffable (max)	m³	60	75	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. roulettes inclus)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590	235 x 620 x 420
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640	160 x 670 x 480
Poids (sans emballage)	kg	8,7	12,6	10,6
Poids (avec emballage)	kg	9,7	13,7	11,6
Huile	kg	1,95	2,60	1,95
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Minuterie 24h		-	-	V
Thermostat ambiant		\checkmark	V	√
Thermostat de sécurité		\checkmark	√	√
Fonction ventilation			-	-
Interrupteur anti-basculement		\checkmark	V	V
Fonction Eco		•	-	-
Fonction antigel		\checkmark	√	-
Roulettes		\checkmark	V	√
Poignées		\checkmark	V	V
Range-cordon d'alimentation		\checkmark	√	√
Humidificateur		\checkmark	√	-

		CALDORAD 7	CALDORAD 9	CALDORAD 11	CALDORAD 9 TURBO TIMER
CODE PRODUIT		99620	99619	99618	99617
EAN CODE		8021183996203	8021183996197	8021183996180	8021183996173
Niveaux de puissance thermique	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1200-1300 -2500	ECO 1000-1000-2000 (+400)
Volume chauffable (max)	m³	50	60	75	75
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. roulettes inclus)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 500	235 x 620 x 420
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 560	160 x 670 x 480
Poids (sans emballage)	kg	8,7	10,4	12,3	11,0
Poids (avec emballage)	kg	9,6	11,4	13,7	12,0
Huile	kg	1,50	1,95	2,20	1,95
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Minuterie 24h		-	-	-	√
Thermostat ambiant		√	√	V	√
Thermostat de sécurité		V	√	√	√
Fonction ventilation		-	-	-	√
Interrupteur anti-basculement		√	√	√	√
Fonction Eco		√	√	V	√
Fonction antigel		√	√	√	√
Roulettes		√	√	√	√
Poignées		√	√	√	√
Range-cordon d'alimentation		√	√	√	√
Humidificateur		-	-	-	-